



Sandstrahl-Druckgebläse

GLÄSNER HL

Für alle üblichen Strahlmittel geeignet, fahrbare Ausführung, bestehend aus einer Fahrachse mit 2 vollgummibereiften Laufrädern und Fahrbügel, oberer Kesselboden als Einfülltrichter ausgebildet, automatisches Einfüllventil, Handlochverschluss (Inspektionsöffnung), Strahlmittelreguliereinrichtung zum stufenlosen Einstellen der Strahlmittelmenge, Verrohrung R 1 ¼", Druckluftabsperrenteil, Drucklufteingangskupplung, Entlüftungshahn, Entnahmelüftung für die Druckluft zur Kopfschutzhaube, Behälterkupplung R 1 ¼" zum Anschluss an den Stahlschrank.



GLÄSNER HL 40 Liter

"Gläserner" HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 18 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR 1.363,00

"Gläserner" HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 40 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR 1.523,00



SANDSTRAHLEN VON A-Z

“Gläsner” HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 60 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR

1.712,00

“Gläsner” HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 100 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR

1.838,00

“Gläsner” HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 140 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR

1.937,00

“Gläsner” HL-Sandstrahl-Druckgebläse

Modell Standard,

- 200 ltr. Inhalt, fahrbare Ausführung
- 5 m Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7 mm
- 1 Stck. Spezial-Schlauch-Schnellkupplung
- 1 Stck. Düsenhalter mit Gewinde 1¼"
- 1 Stck. Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø
- 1 Stck. Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 3B
- 5 m Frischluftschlauch 9 mm I. W.

Gesamtpreis

EUR

2.098,00



**GLÄSNER
HL 60 Liter**

Beispiele



**GLÄSNER
HL 100 Liter**



SANDSTRAHLEN VON A-Z

Sonderausstattung (Mehrpreis)

EUR

Öl- und Wasserabscheider mit angebaurem
Druckminderventil und Manometer, fertig angebaut

252,00

Vollautomatische Fernsteuerung (Totmann-Schaltung)
mit Handhebelventil und Steuerleitung, fertig angebaut für
18,33,40 und 60 Ltr. Inhalt
100,140 und 200 Ltr. Inhalt

588,00

733,00

Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 mm i.W.
(5 m im Komplettpreis enthalten)
je Meter darüber hinaus pro mtr.

14,80

Die Lackierung erfolgt in Strukturlack.

Sonderwünsche bzgl. der Lackierung bieten wir Ihnen gerne an.

Preis auf Anfrage

Der Druckluftverbrauch der Dauerstrahldüsen

- bei 4 mm Ø 900 l/min
 - bei 5 mm Ø 1.400 l/min
 - bei 6 mm Ø 2.000 l/min
 - bei 8 mm Ø 4.000 l/min
- bei einem Strahldruck von 5 - 6 bar.